



### **“Magnus F1”**

- Örän ir ýetişyän gibrid, ösus döwri ekilen wagtyndan 58-60 gün.
- Duwüni dykz, gowy ýapylan, agramy orta 1.0 - 2.0 kg, kelem düwüniniň renki goýy yaşyl, daşky ýapraklary ýapyk ýaşyl renkde.
- Kelemiň tegelek kelleleriniň ajaýyp birmeňzeşligi bolup, gowy içki gurluşa we ýokary hilli tagama eýedir.
- Ösdürilip ýetişdiriliş usuly, üstüni wagtlayın plýonka material bilen ýapylan görnüşinde we açyk meýdanda.
- Meýdanda uzak wagtlyk saklanyp bilyär we düwünleriň döwülmegine garşı örän durumly.
- Maslahat berilýän dykyzlyk 1 gektara 50-60 müň ösümlük.

#### **Ekiliş möwsümi: Bahar**

### **“Магнус F1”**

- Очень ранний гибрид, вегетационный период примерно 58-60 дней с момента высадки рассады.
- Кочан плотный, хорошо закрыт, массой примерно 1,0-2,0 кг, насыщенного зеленого цвета с темно-зелеными укрывными листьями.
- Отличная выравненность округлых кочанов хорошая внутренняя структура и вкусовые качества.
- Предназначен для выращивания под временными пленочными укрытиями (тунNELи), укрывным материалом, а также в открытом грунте.
- Длительный период хранения в поле, устойчивый к растрескиванию.
- Рекомендуемая густота 50-60 тыс.раст/га.

#### **Сезон посева: Весна**





## “Bourbon F1”

- Irki bahar pasyly üçin niyetlenen gibrid tohumy, ösüş döwri ekilen wagtyndan 65-68 gün.
- Düwüni açık ýaşyl renkli tegelek görnüşde, agramy takmynan 2.0 - 3.0 kg, gowy içki gurluşy.
- Açıq toprakda ösdürüp ýetişdirmek maslahat berilýär, terönümleriň bazarynda mynasyp orun eýeleýär.
- Islendik howa-toprak şartlarında durnukly hasyly kepillendirýän berk kök ulgamly ajaýyp gibrid.
- Bu ugurda iň ýokary hasyl berýän gibrid.
- Döwülmegine we güllinemegine garşylygy örän durumly.

### Ekiлиш мөвсүми: Bahar

## “Бурбон F1”

- Гибрид предназначен для ранневесеннего производства, вегетационный период около 65-68 дней от высадки рассады.
- Формирует круглые кочаны светло-зелёного цвета весом примерно 2,0-3,0 кг, с хорошей внутренней структурой.
- Рекомендуется для возделывания в открытом грунте, прекрасно подходит для рынка свежей продукции.
- Пластичный гибрид с мощной корневой системой, гарантирующей получение стабильного урожая в любых почвенно-климатических условиях.
- Является самым высокоурожайным гибридом в данном сегменте.
- Обладает очень высокой устойчивостью к растрескиванию и цветению.

### Сезон посева: Весна





### "Landini F1"

- Ösüş döwri şitil ekilen gündünden orta 85-90 gün.
- Açıq ýaşyl ýaprakly we güýçli kökli berk ösümlük.
- Kellesiniň şekili tegelek, agramy takmynan 3,0-5,0 kg, ýapraklary ýuka, tekiz.
- Ter görmüsde iýmek we gaýtadan işlemek (duza ýatyrmak) üçin niyetlenen.
- Meydanda kökünde uzak wagtlap saklanmaga ukyplı.
- Kellesi ýarylma durnukly.
- Ikinji dolanyşykda ösdürülip ýetişdirilmä ýaramly.
- Fuzarioz keseline ýokary durnuklylyga eýe.
- Maslahat berilýän gürlüğü – 1 getkara 30-35 müň ösümlük.


**Ekiliş möwsümi: Bahar**

### "Ландини F1"

- Вегетационный период примерно 85-90 дней от высадки рассады.
- Растение мощное, с ярко-зелеными листьями и сильной корневой системой.
- Кочан окружной формы, массой примерно 3,0-5,0 кг, с тонкими гладкими листьями.
- Предназначен для потребления в свежем виде и для переработки (квашения).
- Способен длительный период сохраняться в поле на корню.
- Устойчивость к растрескиванию кочана.
- Пригоден для выращивания во втором обороте.
- Высокая устойчивость к фузариозу.
- Рекомендуемая густота приблизительно 30-35 тыс. раст/га.

**Сезон посева: Весна**





## "Taurus F1"

- Ösüş döwri şitil ekilen gündünden orta 100-110 gün.
- Duruş gürültüne baglylykda kellesiniň agramy 2,5-6,0 kg.
- Maslahat berilýän gürlüğü takmynan 1 gektara 25 - 35 müň ösumlik.
- Ter görnüşde iýmek we gaýtadan işlemek (duza ýatyrmak) üçin niyetlenen ak kelleleri emele getirýär.
- Gibrild uzak wagtlap meýdanda kökünde durmaga ukyplı.
- Tomusyň yssy şertlerinde, şeyle-de gyşda aram ýeňil aýazlarda ösdürilende ajaýıp netjeleri berýär.
- Damarlaýyn bakterioza ýokary dumuklylyga eýe.
- Fuzarioz keseline ýokary dumuklylyga eýe.

### Ekiлиш möwsümi: Bahar

## "Таурус F1"

- Вегетационный период около 100-110 дней от высадки рассады.
- Размер кочана в пределах 2,5-6,0 кг, в зависимости от густоты стояния.
- Рекомендуемая густота примерно 25-35 тыс. раст/га.
- Формирует белоснежные кочаны для свежего рынка и переработки (квашения).
- Гибрид способен долго сохраняться в поле на корню.
- Прекрасные результаты в жарких летних условиях, а также при зимнем выращивании при умеренных заморозках.
- Очень высокая устойчивость к сосудистому бактериозу.
- Высокая устойчивость к фузариозу.

### Сезон посева: Весна





### **“Busoni F1”**

- Ortaça giçki gibrid, ösus döwri – ekilenden soň takmynan 130 gün, şitil oturdylandan soň takmynan 110 gün.
- Ýýgnalmagyndan 20 gün öň kellesiniň agramy ýýgnalandaky ölçeginiň takmynan 80 % deň.
- Kelleleri birmenzeş, goýy ýaşyl reňkli, mum örtüklü, dogry tegelek şekilli, dykyz, agramy takmynan 3,0-3,5 kg.
- Saklanyş mümkünçılıgi – takmynan 7 aý.
- Kän dökün talap etmeýän uniwersal gibrid.
- Meydanda öz harytlyk görünüşini gowy saklaýar.
- Fuzarioz keseline ýokary durnuklylyga eýe.
- Göni ekmek üçin ýaramly.

### **Ekiň möwsümi: Güýz**

### **“Бузони F1”**

- Среднепоздний гибрид с вегетационным периодом примерно 130 дней от посева, около 110 дней от высадки рассады.
- За 20 дней до уборки масса кочана составляет примерно 80% от уборочного размера.
- Кочаны однородные, темно-зелёного цвета с восковым налетом, правильной округлой формы, плотные, массой примерно 3,0-3,5кг
- Потенциал хранения - приблизительно 7 месяцев.
- Универсальный, пластичный гибрид.
- Хорошо сохраняет товарный вид в поле.
- Высокая устойчивость к фузариозу.
- Пригоден для прямого посева.

### **Сезон посева: Осень**





## "Rondale F1"

- Täze bazar üçin örän çeýe irki gibrild (80 gün).
- Kelleleri tegelek, goýy gyzyl reňkli.
- İçki gurluşy örän gowy hilli.
- Dürli howa zolaklarynda össürip ýetişdirmä amatty.
- Fuzarioz solmaklyga (YR) ýökary garşylykly.

### Ekiliş möwsümi: Bahar

## "Рондейл F1"

- Очень пластичный ранний гибрид (80 дней), для свежего рынка.
- Кочаны округлые, темно-красного цвета.
- Внутренняя структура отличного качества.
- Подходит для выращивания в различных климатических зонах.
- Высокая устойчивость к фузариозному увяданию (YR).

### Сезон посева: Весна





## "Seoul F1"

Gül kelemin taze gibridi, gaýtadan işlemek üçin kellesiniň hili örän gowy.

- Ösüş döwri şitil ekilen gününden ortaça 70-75 gün.
- Kellesi ak, ýokary hilli, ýokary dykyzlykly, ortaça agramy 1,8-2,2 kg.
- Dökünü az talap edýäni üçin ýazky-tomusky we tomusky-güýzki dolanşyklar üçin ulanylyp bilner.
- Iri ýaprakly kuwwatly ösümlik özünü gowy ýapýar.
- Gaýtadan işlenilende gowy hartylyk önem çykýar.
- Baldagynyň içiniň boş saklanylmagyna durmukly.
- Gün şöhleleri düşeninde gibrid reňkiniň üýtgemegine durmukly.
- Iň gowy ekiliş gürliği - 1 getkara 28-32 müň ösümlik.

### Ekiliş möwsümi: Bahar

## "Сеул F1"

Новый гибрид цветной капусты с высоким качеством головки для переработки.

- Период вегетации примерно 70-75 дней от высадки рассады.
- Высококачественная белоснежная головка высокой плотности, средней массой 1,8-2,2 кг.
- Благодаря пластичности может применяться для весенне-летнего и летне-осеннего оборотов.
- Мощное растение с крупными листьями обеспечивает хорошую самозакрываемость.
- Высокий выход товарной продукции при переработке.
- Высокая устойчивость к пустотелости стебля.
- Гибрид устойчив к изменению цвета при попадании солнечных лучей.
- Оптимальная густота посадки 28-32 тыс. раст/га.

### Сезон посева: Весна





## "Stromboli F1"

Ösdürüp yetişdirmegiň ähli möwsümleri üçin ir ýetişyän gibrild.

- Tomusky dolanyşykda ösüş döwri şitil ekilen gününden takmynan 55-60 gün, güýzki dolanyşykda takmynan 60-65 gün.
- Kellesi ýaşyl reňkli, gümmez görnüşli, dykyz, monjuklary ortaça ölçegli.
- Kellesiniň ortaça agramy 400-550 gr golaý.
- Takmynan 5-6 sany kuwwatly çalt ösýän gapdal baldaklary emele getirýär.
- Gapdal baldagyndaky kellesiniň agramy 110-130 gramma ýetýär.
- Ösdürmegiň yssy şertlerine gowy uýgunlaşan.
- Ýygñalanda birmenzeşligi takmynan 75-85%.
- Yalan ak düşmä ýökary dumukly.
- Baldagynyň içiniň boş saklanılmagyna dumukly.

**Ekiliş möwsümi: Tomus, Güýz**

## "Стромболи F1"

Раннеспельный гибрид для всех сезонов выращивания.

- Вегетационный период от высадки рассады примерно 55-60 дней в летнем обороте, примерно 60-65 дней в осеннем обороте.
- Головка зелёного цвета, куполообразной формы, плотная, бутоны среднего размера.
- Средняя масса головки около 400-550 грамм.
- Формирует приблизительно 5-6 боковых мощных быстрорастущих побегов.
- Однородность к уборке примерно 75-85%.
- Вес головки на боковом побеге достигает 110-130 грамм.
- Хорошо адаптирован к жарким условиям выращивания.
- Высокая устойчивость против ложной мучнистой росы.
- Устойчивость к пустотелисти стебля.

**Сезон посева: Лето, Осень**





### **“Diego F1”**

Açyk toprak üçin iri gyzyl rediskanyň  
örän ýokary hasylly gibridi.

- Ähli möwsümlerde ösdürüp yetişdirmek  
üçin ýaramyl.
- Köki miweliniň diametri takmynan 50 mm  
ýetip bilýär.
- Goýy gyzyl reňk özüne çekiji harytlyk görnüşini  
berýär, ýuwulanda reňki aýylanok.
- Örän oňat içki hili (ak gurluşy) uzak wagtlap  
saklanylýar.
- Goýy ýaşyl ýapraklary desse ýasamak üçin  
örän amatly.
- Yaşıy ýagtylyk pes bolanynda haýal ösýär.
- Ýarylma we içi boşluga durnukly.
- Ýalan ak düşmä ýokary durnuklylyga eýe.

**Ekiliş möwsümi: Bahar, Tomus, Güýz**

### **“Диего F1”**

Редис – для открытого грунта,  
круглый, красного цвета.

- Очень высокопродуктивный гибрид редиса  
для открытого грунта.
- Пригоден для всесезонного возделывания.
- Корнеплод может достигать примерно  
50 мм в диаметре.
- Темно-красный цвет придает корнеплоду  
привлекательный товарный вид, причем окраска  
не смывается при мойке.
- Отличное внутреннее качество (белоснежная  
структура) сохраняется длительный период времени.
- Темно-зеленые листья прекрасно подходят для  
изготовления пучков.
- Ботва слабо вытягивается в условиях низкого освещения.
- Устойчив к растрескиванию и пустотелости.
- Высокая устойчивость к ложной мучнистой росе.

**Сезон посева: Весна, Лето, Осень**





## “Robinson”

- Saklanyş mümkünçilikleri ýokary bolan çalt ösyän salat. Ýaz, tomusky we güýzki döwürlerde açık toprakda ösdürüp ýetişdirmek üçin niyetlenen.
- Kelleleri owadan, doqry şekilli, ykjam ösen, agramy 600-700 g, çala sarymtyl öwüşginli goýy ýaşyl reňkli, gyralary çala buýra-buýra.
- Kök ulgamy güýçli, stres şartlarında ösdürülüp ýetişdirilende-de gülli baldaklama durnukly.
- Ösdürülüp ýetişdirilende örän kanagatly, Aýsberg görnüşli salatlaryň içinde bu görnüşün kelleleri has birmeňzeş we dykyzdyr.
- Aýsberg görnüşli gowy salatlary seçgilemäge bolan “Golland” çemeleşmesiniň aýdyň mysaly.
- Yalan ak düşmä (Bl: 1-7, 11, 13-15, 17), ýokarysynyn ýanmagyna durnukly. Salatlaryň kökündäki bite çydamly.

### Ekiliş möwsümi: Bahar, Güýz

## “Робинсон”

- Быстрорастущий сорт салата с высоким потенциалом хранения, предназначен для выращивания в открытом грунте в весенний, летний и осенний периоды.
- Кочаны красивые, правильной формы, хорошо сложены, массой около 600-700 г, насыщенного зеленого цвета с легким желтоватым оттенком, слегка кучерявые по краям.
- Мощная корневая система и высокая устойчивость к стрелкованию даже в стрессовых условиях выращивания.
- Очень неприхотлив в выращивании, и возможно, имеет наиболее однородные и плотные кочаны из всех существующих сортов типа Айсберг!
- Типичный пример “голландского” подхода к селекции хорошего салата типа Айсберг. Устойчив к ложной мучнистой росе (Bl: 1-7, 11, 13-15, 17), вершинным ожогам. Тolerантен к корневой салатной тле.

### Сезон посева: Весна, Осень



+993 65 03-92-21

+993 12 47-38-67

+993 65 03-92-21

@elite\_tohumlar

[www.hasyl.com.tm](http://www.hasyl.com.tm)

infoekg20@gmail.com

Türkmenistan, ş.Aşgabat,

Andalyp köçe, jaý 70, dükan B07



### "Dakota F1"

- Ösüşi: Orta.
- Yetişyän döwri: Orta.
- Ösdüriliş usuly: **Ýokary tehnologiyaly ýyladyşhana (Hi-tech).**
- Ekiş aylary: Ýanwar, Sentýabır, Oktýabır, Noýabr, Dekabr.
- Miwäniň gömüssi: Globus şekilli.
- Agramy: 140-170 gr.
- Reňki: Gyzyl.
- Saklanylышы: Orta möhletli.
- Gatlygy: Orta.

### **Kesele garşı çydamlylygy:**

- Ýokary: HR- Fol.0-1, TMV, TSWV.
- Ortaça: IR- Mi, Si, TYLCV.

**Ekiliş möwsümi: Bahar, Tomus, Güyz**

### "Дакота F1"

- Растение: Среднее.
- Срок созревания: Среднеспелый.
- Способ выращивания: **Высокотехнологичная теплица (Hi-tech).**
- Месяцы посева: Январь, Сентябрь, Октябрь, Ноябрь, Декабрь.
- Форма плода: Округлая.
- Вес: 140-170 гр.
- Цвет: Красный.
- Хранение: Средний срок.
- Плотность: Средняя.

### **Устойчивость к болезням:**

- Высокая: HR- Fol.0-1, TMV, TSWV.
- Средняя: IR- Mi, Si, TYLCV.

**Сезон посева: Весна, Лето, Осень**





## "Caucana F1"

■ Ösüşi: Güýcli.  
■ Yetişyän döwri: Irki.  
■ Ösdüriliş usuly: **Ýokary tehnologiyaly ýyladyşhana (Hi-tech).**

■ Miwäniň görmüsü: Tegelek.  
■ Agramy: 15-20 gr.  
■ Reňki: Goýy gyzyl.  
■ Saklanylышы: gowy durumly.  
■ Gatylygy: Örän gowy.

### Kesele garşy çydamlylygy:

■ Ýokary: HR – Vd, Fol (race 1,2), ToMV, TSWV.  
■ Ortaça: IR - Mj.

**Ekilös möwsümi: Bahar, irki Güýz, giçki Güýz**

## "Каукана F1"

■ Растение: Сильное.  
■ Срок созревания: Раннеспелый.  
■ Способ выращивания: **Высокотехнологичная теплица (Hi-tech).**

■ Сезон посева: Весна, Осень, поздняя Осень.  
■ Форма плода: Круглая.  
■ Вес: 15-20 гр.  
■ Цвет: Темно-красный.  
■ Хранение: Длительный срок.  
■ Плотность: Высокая.

### Устойчивость к болезням:

■ Высокая: HR – Vd, Fol (race 1,2), ToMV, TSWV.  
■ Средняя: IR - Mj.

**Сезон посева: Весна, ранняя Осень, поздняя Осень**





### **"Galina F1"**

Galina – TYLCV wirusyna durnukly örän ir bişyän pomidor. Şitil ekilenden soňra 60-njy günde birinji ýygyma başlap bolýar.

- Ösumligiň görnüşi: orta.
- Ýetışyän döwri: irki.
- Ösdüriliş usuly: açık meydanda, topbaklaýyn.
- Miwesiniň şekili: togalak.
- Diametri: 62-67 mm golaý.
- Agramy: 150-200 gr.
- Dykyzlygy: ýokary.
- Reňki: gyzyl.
- Saklanylyşy: uzak möhletli.
- Yaşıl eginleri ýok.

#### **Kesele garşıçydamlylygy:**

- Ýokary : Vd, Fol (rasa 1), ToMV.
- Ortaça: TYLCV.

#### **Ekiliş möwsümi: Bahar**

### **"Галина F1"**

Очень раннеспелый томат с устойчивостью к вирусу TYLCV начало первых сборов на 60-й день после высадки рассады.

- Тип растения: среднее.
- Срок созревания: ранний.
- Способ выращивания: кустовой откры. грунт.
- Форма плода: круглая.
- Диаметр: около 62-67 мм.
- Вес: примерно 150-200 г.
- Плотность: высокая.
- Цвет: красный.
- Для длительного хранения.
- Зеленые плечи: отсутствуют.

#### **Устойчивость к болезням:**

- Высокая: Vd, Fol (раса 1), ToMV.
- Средняя: TYLCV.

#### **Сезон посева: Весна**





## “Lamia F1”

Lamiya – ösüși çäksiz, miwesi tegelek şekilli, ýokary hilli gibríd. TYLCV durnukly ykjäm we sagdyn ösümlük.

- Ösümligiň görnüşi: uzyn boýly.
- Yetişyän döwri: irki.
- Ösdüriliş usuly: ýapyk toprakda.
- Ýygñalyşy: ýeke-ýekeden.
- Miwesiniň şekilli: togalak.
- Agramy: takmynan 160-200 g.
- Dykyzlygy: örän ýokary.
- Reňki: gyzyl.
- Yaşyl eginleri ýok.

### Kesele garşı çydamlılygy:

- Ýokary : Vd, Fol1, Fol2, ToMV.
- Ortaça: Mi, TYLCV.

### Ekiliş möwsümi: Güyz

## “Ламия F1”

Ламия индетерминантный гибрид с плодами округлой формы высокого качества, компактное и здоровое растение с устойчивостью к TYLCV.

- Тип растения – высокорослый.
- Срок созревания – ранний.
- Способ выращивания – защищенный грунт.
- Уборка – одиночная.
- Рекомендуемый сезон – Осень.
- Форма плода – округлая.
- Вес примерно 160-200 г.
- Плотность – очень высокая.
- Цвет – красный.
- Зеленые плечи – отсутствуют.

### Устойчивость к болезням:

- Высокая: Vd, Fol1, Fol2, ToMV.
- Средняя: Mi, TYLCV.

### Сезон посева: Осень





### "Ensemble F1"

Miweleri özüne çekiji goýy gyzyl reňkli, goralan toprakda hem tomusky, güýzki ekiş üçin ýaramly.

- Ösümligiň görnüşi: uzyn boýly.
- Yetişyän döwri: irki.
- Ösdüriliş usuly: goralan toprak.
- Ýygynalyşy: ýeke-ýeke.
- Miwesiniň şekili: togalak.
- Agramy: takmynan 200-250 g.
- Dykyzlygy: orta.
- Reňki: gyzyl.
- Yaşıl eginleri ýok.

### **Kesele garşı çydamlylygy:**

- Yokary: Fol (race 1,2,3), ToMV.
- Ortaça: Mi, TYLCV, TSWV.

**Ekiliş möwsümi: Bahar, Güýz**

### "Ансамбль F1"

Плоды привлекательного темно-красного цвета, пригоден как для летнего, так и для осеннего оборотов в защищенном грунте.

- Тип растения: высокорослый.
- Срок созревания: ранний.
- Способ выращивания: защищенный грунт.
- Уборка: одиночная.
- Форма плода: округлая.
- Вес: примерно 200-250 г.
- Плотность: средняя.
- Цвет: красный.
- Зеленые плечи: отсутствуют.

#### **Устойчивость к болезням:**

- Высокая: Fol (race 1,2,3), ToMV.
- Средняя: Mi, TYLCV, TSWV.

**Сезон посева: Весна, Осень**





## "Vazira F1"

Goýy gyzyl reňkli iri miweler. Berk kök ulgamynyň bardygy sebäpli dürlü howa şertlerine uygunlaşan. Ir bişyär we ýokary hasylly. Miwesiniň agramy 210 g çenli ýetýär. Daşalmagy aňsat.

- Ösümligiň görnüşi: uzyn boýly.
- Yetişyän döwri: irki.
- Ösdüriliş usuly: goralan toprak.
- Ýugnalышы: ýeke-ýeke.
- Miwesiniň şekili: ýasy - tegelek.
- Agramy: takmynan 180-210 g.
- Reňki: gyzyl.
- Dykyzlygy: orta.
- Yaşıl eginleri ýok.

### Kesele garşıçydamlylygy:

- Ýokary: Vd, Fol1, Fol2, ToMV, Ff.
- Ortaça: Mi, Mj, Sl, TYLCV.

### Ekiлиş möwsümi: Bahar, Tomus, Güýz

## "Вазира F1"

Круглые плоды насыщенно красного цвета. Благодаря мощной корневой системе обладает высокой адаптивной способностью к различным погодным условиям. Раннеспелость и высокая урожайность. Хорошая транспортабельность.

- Тип растения: высокорослый.
- Срок созревания: ранний.
- Способ выращивания: защищенный грунт.
- Уборка: одиночная.
- Форма плода: округло-приплюснутая.
- Вес: примерно 180-210 г.
- Цвет: красный.
- Плотность: средняя.
- Зеленые плечи: отсутствуют.

### Устойчивость к болезням:

- Высокая: Vd, Fol1, Fol2, ToMV, Ff.
- Средняя: Mi, Mj, Sl, TYLCV.

### Сезон посева: Весна, Лето, Осень





## "Aragon F1"

- Ыкary hasylly, boýy ösdürjilerin ulanylmasyna duýgur, günüň ýakmagyndan gowy goranýar.
- Birinji miwelerini almak üçin ortaça takmynan 65-75 gün gerek.
- Açık toprak ýa-da üsti basyrlan ýyladyşhana.
- Miwelerini reňki gara, sekili süýrümtıl-uzalan.
- Miweleriniň uzynlygy takmynan 19 sm.
- Ösümliginiň boýy takmynan 110-130 sm.

**Ekiliş möwsümi: Bahar, Tomus**

## "Арагон F1"

- Высокоурожайный, отзывчив к использованию стимуляторов роста, хорошая защита от солнечных ожогов.
- Примерно 65-75 дней до первых плодов.
- Открытый грунт или пленочные теплицы.
- Черный цвет плодов.
- Овально-вытянутой формы.
- Длина плодов примерно 19 см.
- Растение около 110-130 см.

**Сезон посева: Весна, Лето**





## "Nantes 2"

- Sorty: Nantes 2.
- Ösüş döwri: 100-110 gün.
- Reňki: mämişi gyzyl.
- Uzynlygy: 11-17 sm.
- Hasyllylygy: ýokary.
- Ösümlik: güýçli.
- Kök uzynlygy: 17 - 21sm.
- Kök birmeňzeşligi: gowy.
- Saklanyş möhleti: orta.
- Ösdürüp yetişdirilişi: açık toprak.

**Ekilliş möwsümi: Bahar, giçki Güýz**

## "Нантес 2"

- Сорт: Нантес 2.
- Вегетационный период: 100-110 дней.
- Цвет: оранжево-красный.
- Длина: 11-17 см.
- Урожайность: высокая.
- Растение: сильное.
- Длина корней: 17 - 21 см.
- Однородность корней: хороший.
- Срок хранения: средний.
- Способ выращивания: открытый грунт.

**Сезон посева: Весна, поздняя Осень**





### "Eagle F1"

Köp zada durnukly bolan, uzak ekin  
Üçin hyýaryň gibridi.

- Uzynlygy takmynan 17-19 sm bolan, ýylmanak ýa-da çala digir-digir, ýalpyldawuk, silindr şekilli goýy ýaşyl miwe.
- Düpünçekleriň arasynda iki we ondan kän miweleri düwýär.
- Berk kök ulgamly güýçli ösümlük.
- Miwe getirmek döwri uzak, ýokary hasylly.
- Hyýaryň zeýtun menekligine (Ccu) ýokary durnukly; ak düşmä (Px), hyýar mozaika wirusyna (CMV), hyýaryň damarlarynyň saralma wirusyna (CVYV), halkalaýyn meneklik wirusyna (PRSV) we sukininiň sary mozaik wirusyna (ZYMV) ortaça durnukly.

#### Ekilis möwsümi: Bahar

### "Игл F1"

Гибрид огурца для продолжительной культуры с большим диапазоном устойчивостей.

- Темно-зеленый цилиндрический плод длиной примерно 17-19 см, гладкий или слегка ребристый, блестящий.
- Завязывает от двух и более плодов в междоузлии.
- Сильное растение с мощной корневой системой.
- Длительный период плодоношения и очень высокий потенциал урожая.
- Высокая устойчивость к оливковой пятнистости огурца (Ccu); средняя устойчивость к мучнистой росе (Px), вирусу огуречной мозаики (CMV), вирусу пожелтения жилок огурца (CVYV), вирусу кольцевой пятнистости (PRSV) и вирусу желтой мозаики цукини (ZYMV).

#### Сезон посева: Весна





## "Cemre F1"

Glibrid irki ýazda we güýzde öndürilmek üçin gowy uýgunlaşan.

- Ýokary hasyl bermäge ukyplı ir bişýän glibrid.
- Miweleri ýalpyldawuk, goýy ýaşyl reňkli, uzynlygy takmynan 18-20 sm.
- Örän gowy hasyl berýändigi we uýgunlaşýandygy bilen giňden tanalýar.
- Çalt ösýär, gapdal baldaklary güýçli, kök ulgamy berk, pes temperaturalara gowy durnukly.
- Ak düşmä (Px) çydamly.

### Ekiňis möwsümi: Güýz

## "Кемре F1"

Гибрид хорошо адаптирован к ранне-весеннему и осеннему производству.

- Раннеспелый гибрид с высоким потенциалом продуктивности.
- Плоды выполненные, блестящие, темно-зеленого цвета, длиной примерно 18-20 см.
- Широко известен благодаря превосходному урожаю и высокой адаптивности.
- Быстрый рост и развитие, сильные боковые побеги, мощная корневая система и достаточно хорошая устойчивость к низким температурам.
- Толерантен к мучнистой росе (Px).

### Сезон посева: Осень





### "Superina F1"

Açyk toprak üçin ir ýetişyän gibrid.

- Düwünçekleriniň arasy kiçi, gapdal baldaklary gysga bolan ykjäm, çalt ösýän ösümlük.
- Ýokary temperaturalara gowy durnukly.
- Miwesiniň uzynlyggy takmynan 12-14 sm.
- Düwünçekleriniň arasında takmynan 1-2 miwäni emele getiryär.
- Miweleri ýaşyk reňkli, silindr şekilli, tekiz, ýalpyldawuk.
- Ak düşmä (Px) ýokary durnukly, hyýar mozaikasynyň wirusyna (CMV), hyýaryň damarlarynyň saralma wirusyna (CVYV), garpyzyň mozaika wirusyna (WMV) durnukly.

**Ekiň möwsümi: Bahar, Güyz**

### "Суперина F1"

Раннеспелый гибрид для открытого грунта.

- Компактное быстрорастущее растение, с короткими междуузлиями и короткими боковыми побегами.
- Хорошая устойчивость к высоким температурам.
- Длина плода около 12-14 см.
- Формирует примерно 1-2 плода в междуузлии.
- Плоды зеленого цвета, цилиндрической формы, гладкие, блестящие хорошо выполненные.
- Высокая устойчивость к мучнистой росе (Px); средняя устойчивость к вирусу огуречной мозайки (CMV), вирусу пожелтения жилок огурца (CVYV), вирусу мозайки арбуза (WMV).

**Сезон посева: Весна, Осень**





## “Ezra F1”

- Gündogar Yewropanyň bazarynda standart gibrid.
- Yetisýan döwri: irki (45 gün).
- Tomusky uzyn boýly kabaçok.
- Örän irki, açık ösümlük.
- Ösdürip yetişdirmek aňsat, miweleri kän.
- Miweleri silindr şekilli, açık ýaşyl reňkli (uzynlygy takmynan 10-14 sm).
- Ýyglynda we daşalandıda kän zeper ýetenok.

**Ekiliş möwsümi: Bahar, Tomus**

## Эзра F1

- Стандартный гибрид на рынке Восточной Европы.
- Сильнорослый кабачок летнего типа.
- Очень ранний, открытое растение.
- Легок в выращивании, отличная загрузка плодами.
- Цилиндрические плоды, нежного светло-зеленого цвета (длиной прибл. 10-14 см).
- Высокая устойчивость к повреждениям при сборе и транспортировке.

**Сезон посева: Весна, Лето**





### **“Zodiak F1”**

- Ösdürüp yetişdirmegiň esasy möwsümi üçin süýnmek şekilli iri miweli gibrild (önüm Warda F1 gibridi ýygnalandan soňra gelip gowuşýar).
- Yapraklary ösen kuwwatly ösümlik.
- Topraklaryň ähli görnüşlerine bolýar.
- Miweleri süyrümtik, agramy takmynan 11-14 kg.
- Goyý ýaşyl zolakly açık ýaşyl reňkli ýalpyldawuk özüne çekiji gabypy bilen tapawutlanýar.
- Eti şireli, hyrtýldaýan, şeker kän bolany üçin (takmynan 13-14 %) süýji, damarlary ýok.
- Fuzarioz sebäpli Fom 0-1 süllemä durnukly.

#### **Ekiliş möwsümi: Bahar**

### **“Зодиак F1”**

- Гибрид с крупными плодами удлиненной формы для основного сезона возделывания (продукция поступает сразу после окончания уборки гибрида Варда F1).
- Мощное растение с развитыми листьями.
- Подходит для всех типов почв.
- Овальные плоды весом примерно 11-14 кг, иногда до 16 кг.
- Отличается привлекательной блестящей кожурой светло-зеленого цвета с темно – зелеными полосами.
- Мякоть сочная, хрустящая, обладает высокими вкусовыми качествами благодаря высокому содержанию сахара (приблизительно 13-14%), без прожилок.
- Высокая устойчивость к фузариозному увяданию Fom 0-1.

#### **Сезон посева: Весна**





## "Kodak F1"

- Ösüş döwri şitil ekilenden takmynan 85 gün.
- Gibrid ösdürüp yetişdirmegiň esasy möwsümi üçin niýetlenýär.
- Miweleri uzyn, agramy takmynan 10-14 kg (käbir miweleriniň agramy 18-20 kg ýetýär we ondan hem agyr bolýar!).
- Gabygy açyk ýaşyl zolakly goýy ýaşyl özüne çekiji reňki.
- Eti şireli, hyrtyldaýan, şeker kän bolany üçin (takmynan 13-14 %) süýji, damarlary ýok.
- Ösumlik örän güýçli, kaliý dökünleri kän mukdarda berilmegini we yzygiderli suwarylmagyny talap edýär.
- Fuzarioz sebäpli süllemä çydamly.

### Ekiliş möwsümi: Bahar

## "Кодак F1"

- Вегетационный период примерно 85 дней с момента высадки рассады.
- Гибрид предназначен для основного сезона выращивания.
- Плоды удлиненные, массой примерно 10-14 кг (некоторые плоды достигают 18-20 кг и больше!).
- Кожура привлекательного темно-зеленого цвета со светло-зелеными полосами.
- Мякоть сочная, хрустящая, обладает высокими вкусовыми качествами благодаря высокому содержанию сахара (приблизительно 13-14%), без прожилок.
- Растение очень мощное, требовательное к внесению повышенных доз калийных удобрений и регулярному поливу.
- Толерантен к фузариозному увяданию.

### Сезон посева: Весна





## "Ataman F1"

- Örän ir bisyän garpyzyň häzirki zaman gibriddi. Garpyzyň miweleri tohumlaryny topraga göni ekip, gögeriş alhandan soňra 55 — 65-nji gündé bisýär.
- Gowy ösýän, ýapraklary gowy ösen güýçli ösümlük, amatly şertlerde her biriniň ortaça agramy 12-16 kg bolan 4-5 sany miweleri berýär.
- Gibridd fuzarioza we antraknoza durnukly, açık toprakda we örtükleriň astyna ırkı we örän ırkı önümleri yetişdirmek üçin niyetlenen.
- Damjalaýyn usuly bilen suwarylyp ösdürilende, gektardan 100 tonnadan gowrak garpyz.

### Ekiň möwsümi: Bahar

## "Атаман F1"

- Современный гибрид арбуза очень раннего срока созревания. Плоды арбуза созревают, при прямом посеве семян в грунт, на 55 — 65 день после всходов.
- Мощное растение большой силы роста, с хорошо развитым листовым аппаратом, формирует при благоприятных условиях 4 - 5 плодов, со средним весом каждого - 12 - 16 кг.
- Гибрид устойчив к фузариозу и антракнозу и предназначен для выращивания ранней и суперранней продукции в открытом грунте и под плёночными укрытиями.
- При выращивании на капельном орошении, более 100 тонн арбузов с гектара.

### Сезон посева: Весна

